

IdeaPelle  
Leather Fabric



Collection Trend — **CARLO MAGNO RHOMBUS** —



|                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Number of colourways       | 13                                                                                                                                                                        | 13                                                                                                                                             | Numero di varianti colore                      |
| Width                      | 140 cm                                                                                                                                                                    | 140 cm                                                                                                                                         | Larghezza                                      |
| Weight                     | 715 g/m²                                                                                                                                                                  | 715 g/m²                                                                                                                                       | Peso                                           |
| Composition                | 88% PVC 7% PL 4% CO                                                                                                                                                       | 88% PVC 7% PL 4% CO                                                                                                                            | Composizione                                   |
| Cleaning instructions      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | Istruzioni per la pulizia                      |
| Tensile resistance         | long ≥ 25 daN/5cm<br>across ≥ 15 daN/5cm                                                                                                                                  | ≥ 25 daN/5cm<br>≥ 15 daN/5cm                                                                                                                   | lunghezza<br>altezza                           |
| Extension at break         | long ≥ 23%<br>across ≥ 140%                                                                                                                                               | ≥ 23%<br>≥ 140%                                                                                                                                | lunghezza<br>altezza                           |
| Tear strenght              | long ≥ 9 daN<br>across ≥ 7 daN                                                                                                                                            | ≥ 9 daN<br>≥ 7 daN                                                                                                                             | lunghezza<br>altezza                           |
| Adhesion                   | ≥ 3 daN/5cm                                                                                                                                                               | ≥ 3 daN/5cm                                                                                                                                    | Delaminazione                                  |
| Colour fastness to rubbing | dry ≥ 5<br>wet ≥ 5                                                                                                                                                        | ≥ 5<br>≥ 5                                                                                                                                     | secco<br>umido                                 |
| Martindale                 | ISO 12947 - 2 ≥ 80.000 cycles                                                                                                                                             | ≥ 80.000 cicli                                                                                                                                 | ISO 12947 - 2                                  |
| Colour Fastness to light   | ISO 05 - B02 ≥ 7                                                                                                                                                          | ≥ 7                                                                                                                                            | ISO 05 - B02                                   |
| <b>FIRE RETARDANT</b>      | Italy UNI 9175 Class 11M<br>Europe EN 1021:2014 part 1<br>EN 1021:2014 part 2<br>England BS 5852 IS 0 (cigarette)<br>BS 5852 IS 1 (match)<br>U.S.A California TB 117:2013 | UNI 9175 Class 11M<br>EN 1021:2014 part 1<br>EN 1021:2014 part 2<br>BS 5852 IS 0 (cigarette)<br>BS 5852 IS 1 (match)<br>California TB 117:2013 | Italia<br>Europa<br>Inghilterra<br>Stati Uniti |
|                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <b>RESISTENZA AL FUOCO</b>                     |

Differences in colour shade, pile width, weight, etc.. are inevitable as they are due to artisanal process of creation. They are not to be considered as a defect, but they are further proof of the artisanal quality of the product.

Differenze di tonalità, altezza pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili in quanto dovute all'artigianalità della lavorazione. Non costituiscono difetto, ma sono ulteriore indice della qualità artigianale del prodotto.



IdeaPelle  
Leather - Fabric

Div. Leather&Fabric: Ph: +39 045 541234 - [info@ideapelle.it](mailto:info@ideapelle.it)

VERONA - ITALY



EDORADO



RECCHIA

BE SPOKÉ